

PROTOCOLO MOVIMIENTO terneros y terneras

Material desarrollado por el Área de
Producción de Leche y Comité de Bienestar
Animal del Consorcio Lechero
www.consorciolechero.cl



**Consorcio
Lechero**



1

CUIDADOS BÁSICOS DESDE EL NACIMIENTO



Desinfectar el ombligo
con solución de
yodo al 6,5%.



Entregar calostro, al menos
3 L antes de las 2 horas
de vida.



Asegurar un alojamiento
limpio, seco, libre de
corrientes de aire
y con cama mullida.



Entregar 600 g de sólidos
lácteos al día y mantener
una CC aceptable
hasta la venta.

2

NORMATIVA Y ESTADO DEL TERNERO EL DÍA DEL MOVIMIENTO



Ternero capaz de levantarse, mantenerse en pie y caminar.*



Ternero con ombligo seco (1 semana de vida).*



Ternero atento, con ojos brillantes, orejas erectas, nariz limpia y húmeda.



Ternero sin signos de enfermedad visible (neumonía, diarrea, ceguera, heridas).*

*Estas especificaciones corresponden a la normativa nacional fiscalizada por el SAG, vigente al mes de julio del 2022.

3

NORMATIVA Y RECOMENDACIONES PARA EL MOVIMIENTO



DIIO instalado correctamente y registrado.*



FMA emitido y si corresponde guía de despacho.*



Pauta de alimentación compartida con el comprador.



**Vehículo seguro, limpio y de superficie antideslizante.*
0,5 m2 por ternero. Máx. 8 horas de viaje post ingesta de leche.**

*Estas especificaciones corresponden a la normativa nacional fiscalizada por el SAG, vigente al mes de julio del 2022.